



Husqvarna DM 540i

Husqvarna DM 540i è un potente motore da carotaggio a batteria ottimizzato per la realizzazione manuale di fori di diametro fino a 75 mm. Può essere utilizzato sul cemento armato leggero per foratura sia a secco sia a umido e su altri materiali adatti, come mattoni e blocchi leggeri. Il DM 540i può essere utilizzato con il telaio da carotaggio DS 150 per la realizzazione di fori di diametro fino a 100 mm; grazie alla connettività integrata, è possibile monitorare facilmente la posizione della macchina, l'autonomia e gli intervalli di manutenzione, e ricevere aggiornamenti wireless tramite FOTA (Firmware Over-The-Air). L'alimentazione è fornita da batterie serie BLi e la macchina è compatibile con batterie Husqvarna BLi200/BLi300. Grazie alla facilità d'uso e alle eccezionali caratteristiche ergonomiche, ad esempio il peso ridotto e il corpo della macchina ottimamente bilanciato, rappresenta una scelta eccellente per la realizzazione di fori sotto lavelli, in angoli stretti o in altri spazi limitati. Altre applicazioni: tubi idraulici, prese elettriche, cavi, impianti di ventilazione e condizionamento.



Flessibile ed efficiente

Può essere utilizzato all'interno e all'esterno, per la foratura a secco o a umido. Assieme al telaio da carotaggio, garantisce un lavoro flessibile ed efficiente.



Ergonomia eccezionale

Il design ergonomico, il peso ridotto e il corpo della macchina ottimamente bilanciato semplificano l'uso in spazi ristretti riducendo lo sforzo fisico.

Maggiore produttività

Senza la necessità di alimentazione dalla rete elettrica o di lunghe procedure di configurazione dell'apparecchiatura, la produttività aumenta.



Facile da usare e gestire

Grazie a un'energia di rotazione ridotta mediante un motore magnetico permanente combinato con un controllo avanzato dello stesso, quest'ultimo si arresta rapidamente se il trapano si blocca. Questo facilita l'utilizzo e la gestione della potenza nelle impugnature create dalla coppia di arresto.



CARATTERISTICHE

- Maggiore produttività
 - Ergonomia eccezionale
 - Flessibile ed efficiente
 - Facile da usare e gestire
 - Connettività integrata
- Sistema a una batteria
 - Posizionamento della batteria intelligente
 - Il motore brushless sviluppato in-house fornisce una coppia elevata e costante.
 - Manutenzione ridotta

Specifiche tecniche	
DIMENSIONI	
Profondità di taglio	110 mm
Profondità di taglio	275 mm
SUONO E RUMOROSITÀ	
Livello di potenza acustica garantito, LWA	97 dB(A)
Livello sonoro misurato	86 dB(A)
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore	86 dB(A)
VIBRAZIONI	
Vibrazioni impugnatura sinistra	1.9 m/s²
IMBALLO	
Lunghezza dell'imballaggio	600 mm
Larghezza di imballaggio	220 mm
Altezza di imballaggio	400 mm
Volume dell'imballaggio	52.8 dm³

ACCESSORI



HUSQVARNA CARICATORE C80
BLI-X
970 59 28-01



STAZIONE DI RICARICA
HUSQVARNA 40-C80
970 70 05-01



STAZIONE DI RICARICA
HUSQVARNA 40-C80
970 70 05-04



HUSQVARNA CARICABATTERIE
QC500
967 96 50-06



HUSQVARNA CARICABATTERIE
QC330
967 96 49-06



HUSQVARNA WT 15l
599 58 23-01



HUSQVARNA WT 15l
599 58 23-02



HUSQVARNA WT 15l
599 58 23-04



HUSQVARNA WT 15i
599 58 24-09



WT 15
966 70 83-02



WT 15
966 70 83-03



WT 15
966 70 83-05



HUSQVARNA WT2GO
598 74 24-01



ANELLI PER FANGHI WSR
593 56 30-01



ANELLI PER FANGHI WSR
593 56 30-02



ANELLI PER FANGHI WSR
593 56 30-03



ANELLI PER FANGHI WSR
593 56 30-04



ANELLI PER FANGHI WSR
593 56 30-05



ANELLI PER FANGHI WSR
593 56 30-06



ANELLI PER FANGHI WSR
593 56 34-01



ANELLI PER FANGHI WSR
593 56 34-02



ANELLI PER FANGHI WSR
593 56 34-03



ANELLI PER FANGHI WSR
593 56 34-04



ANELLI PER FANGHI WSR
593 56 34-05



ANELLI PER FANGHI WSR
593 56 34-06



ANELLI PER FANGHI WSR
593 96 39-01



ANELLI PER FANGHI WSR
593 96 39-02



ANELLI PER FANGHI WSR
593 96 39-03



ANELLI PER FANGHI WSR
593 96 39-04



ANELLI PER FANGHI WSR
593 96 39-05



ANELLI PER FANGHI WSR
593 96 39-06



COLLETTORE PER FANGHI E
ACQUA
531 07 46-22



COLLETTORE PER FANGHI E
ACQUA
531 28 00-07



COLLETTORI DEI FANGHI A U
531 28 03-29



HUSQVARNA DS 150
966 82 72-01



RUOTE
541 40 50-89



HUSQVARNA W 250 P
967 70 21-02




HUSQVARNA W 70 P
967 66 47-04



HUSQVARNA S 13
967 66 40-04



HUSQVARNA VP 200
544 92 90-01



HUSQVARNA ADATTATORI AS 25
B
586 17 17-01



ADATTATORE
581 25 71-01



CHIAVI PER MOTORE PER
CAROTAGGIO
531 14 09-51